

## ピアッキングチェックリスト・同意書

てしまクリニック

### <施術方法>

- ご本人にお好きなファーストピアスを選んで頂き、希望の位置に印をつけてから、ピアッサーで孔を開けると同時にファーストピアスが装着されます。麻酔は行いません。
- ファーストピアスは使い捨てです。孔が出来た後、アクセサリーピアスとして使用することはできません。

### 1. 以下の項目にご回答ください。

①今回が初めてのピアッキングである。	はい	いいえ
②過去に傷跡が盛り上がり目立って残ってしまったことがある(ケロイド体質である)。	はい	いいえ
③金属アレルギーがある。	はい	いいえ
④1か月以内に医療機関でX線、CT、MRIなどの検査を受ける予定がある。	はい	いいえ
⑤抗凝固薬や抗血小板薬など、血流を改善する薬を内服している。	はい	いいえ
⑥ピアッキング希望部位に炎症やしこりがある。	はい	いいえ
⑦アルコール綿でかぶれたことがある。	はい	いいえ

### 2. ピアッキング後の経過とアフターケアについて、以下了解された場合には□にチェックをご記入ください。 わかりにくい時は、説明を受けた上でご判断ください。

- 約1~2ヶ月間はファーストピアスを装着した状態での生活になること。
- 途中でファーストピアスを外すと、孔が閉じてしまう可能性があること。
- 入浴時にはピアス部分を良く洗浄する必要があること。
- ピアス部分を頻繁にいじると感染の危険が増すため、洗浄時以外は触りすぎないこと。
- ヘアカラーやパーマは薬液の刺激が強いため、ピアッキング後4週間控える必要があること。
- プール、海水浴、サウナ、岩盤浴、温泉は、ピアッキング後4週間控える必要があること。
- ファーストピアスを外して間もないピアス孔は、不安定で、傷つきやすく狭くなりやすいこと。
- ピアス孔が不安定な間(半年程度)は、軸がまっすぐで太めのピアスを選ぶ必要があること。
- ピアス孔にかいみ、痛み、腫れなどのトラブルが生じた時には、早めに受診する必要があること。
- ケロイド体質の方は、ピアッキングによるケロイド発症の可能性が高くなること。
- ケロイドになったことが無い方でも、ピアスによりケロイドを発症する場合があること。

以上のこと理解し同意をした上で、ピアッキングを受けることを希望します。

年      月      日

本人氏名

(年齢      歳)

20歳未満の患者さんは、20歳以上の保護者またはそれに代わるかたの同意が必要です。

保護者氏名

(続柄 )